


ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»

Каталог деталей

Мясорубка М-300Ч


г. ПЕРМЬ
2018 год

Мясорубка М-300Ч



Мясорубка М-300Ч

1 – редуктор червячный	NMRV63-7.5-187-B8
2 – фланец в сборе, включает в себя: Корпус Вал в сборе Шпилька (2шт.) Подшипник (2шт.) Манжета Кольцо Шпонка	M-300Ч.01.000 M-300Ч.01.001 M-80Ч.01.100-01 M-80M.00.001 105 ГОСТ 8338 1.2-38x58-3 ГОСТ 8752 A25.05 ГОСТ13942 8x7x20 ГОСТ 23360
3 – электродвигатель	AIP80A4У3, исп. IM3681, 1,1кВт, 3-фазный, 380В, 1500 об/мин
4 – кнопка ПУСК	ABLFS-22 с подсветкой, зеленая
5 – кнопка СТОП	AELA-22 «грибок» с подсветкой, красный
6 – кнопка РЕВЕРС	ABLFS-22 с подсветкой, белая
7 – дно в сборе (сварное)	M-300Ч.20.000
8 – кожух в сборе	M-300Ч.03.000
9 – лоток	M-300Ч.05.000 (гастроёмкость – 530x325x40)
10 – зажим (2шт.)	M-80M.03.000
11 – предохранитель	MM.03.002
12 – Вал в сборе (входит в поз.2)	M-80Ч.01.100-01
13 – толкатель	MM.11.000
14 – шпилька (2шт.)(входит в поз.2)	M-80M.00.001
Электрооборудование:	
Пускатель реверсивный	ПМ12-010500 УХЛ 4 В, 50Гц, 400В, Ie-10А, IP00, (6з + 4р)
Реле электротепловое	РТИ 1308, 2,5 – 4,0А



Насадка-мясорубка М-400.02.000 (чугун) для мясорубки М-300Ч

- | | |
|---|------------------|
| 1 – решетка подрезная | ММ.00.003-01 |
| 2 – нож двусторонний (2шт.) | ММ.00.004-01 |
| 3 – решетка ножевая (нар. диам. 82 мм,
диаметр отв. Ø9мм – 30 отверстий) | ММ.00.002-02 |
| 4 – решетка ножевая (нар. диам. 82 мм,
диаметр отв. Ø5мм – 90 отверстий) | ММ.00.002-01 |
| 5 – кольцо упорное | ММ.00.001-01 |
| 6 – гайка нажимная | ММ.00.007-01 |
| 7 – палец (входит в поз.10, отдельно не
продаётся) | ММ.02.001 |
| 8 – шпонка (входит в поз. 9) | ММПІІ-1.01.02-02 |
| 9 – корпус в сборе (чугун) | М-400.02.100 |
| 10 – шнек в сборе (алюминий) | М-400.02.200-01 |